

10 лет в Украине!

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ ТМ POLVAX - СОВРЕМЕННОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.


- ☉ **Широкий модельный ряд**, практика индивидуальных разработок позволяют подобрать напольные конвекторы для любых помещений.
- ☉ **Широкая цветовая гамма (по шкале RAL)** позволяет прибору гармонично вписаться в любой интерьер.
- ☉ **Безопасны в эксплуатации.** Температура корпуса не превышает 45 °С.
- ☉ **Сохраняют комфортную влажность** помещения.
- ☉ **Благодаря низкой тепловой напряженности**, вы можете размещать мебель непосредственно возле конвектора.
- ☉ **Высокое качество.** Наши конвекторы комплектуются из материалов лучших европейских производителей. Гарантия на продукцию - 10 лет.
- ☉ **Простые и удобные при монтаже.**
- ☉ **Доставка по всей Украине.**



Модель (ширина X высота) мм	длина, мм	температура теплоносителя (t подача/ t обратка), °C						Цена евро* с НДС
		45/35	55/45	65/55	75/65	85/75	95/85	
		средняя температура теплоносителя (t подачи/ t обратки)/2, °C						
		40	50	60	70	80	90	


Модель (ширина X высота) мм	длина, мм	температура теплоносителя (t подача/ t обратка), °C						Цена евро* с НДС
		45/35	55/45	65/55	75/65	85/75	95/85	
		средняя температура теплоносителя (t подачи/ t обратки)/2, °C						
		40	50	60	70	80	90	

W.KE.75.300
(1/2 дюйма)




ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	169	287	417	558	707	864	180,00
1250	211	358	521	696	882	1 078	195,00
1500	253	429	623	833	1 056	1 290	210,00
1750	295	499	726	970	1 230	1 502	230,00
2000	336	570	828	1 107	1 402	1 714	240,00
2250	377	639	929	1 242	1 575	1 924	260,00
2500	419	709	1 031	1 378	1 746	2 133	270,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	161	274	398	531	673	823	180,00
1250	201	341	496	663	840	1 027	195,00
1500	241	409	594	794	1 006	1 229	210,00
1750	281	476	691	924	1 171	1 431	230,00
2000	320	543	789	1 054	1 336	1 632	240,00
2250	360	609	885	1 183	1 500	1 833	260,00
2500	399	675	982	1 312	1 663	2 032	270,00

W.KE.95.350
(3/4 дюйма)




ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	191	322	465	618	781	951	195,00
1250	239	401	580	771	974	1 186	215,00
1500	286	480	694	923	1 166	1 420	230,00
1750	333	559	808	1 075	1 357	1 653	250,00
2000	379	637	921	1 226	1 548	1 885	270,00
2250	426	715	1 034	1 376	1 737	2 116	290,00
2500	472	793	1 146	1 525	1 926	2 346	310,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	182	306	443	589	744	906	195,00
1250	227	382	552	735	928	1 130	215,00
1500	272	457	661	880	1 111	1 353	230,00
1750	317	532	770	1 024	1 293	1 575	250,00
2000	361	607	877	1 168	1 474	1 796	270,00
2250	406	682	985	1 310	1 655	2 016	290,00
2500	450	755	1 092	1 453	1 835	2 235	310,00

W.KEM.75.400
(1/2 дюйма)




ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	259	439	639	854	1 082	1 322	250,00
1250	324	548	797	1 065	1 350	1 649	270,00
1500	387	656	954	1 275	1 616	1 975	290,00
1750	451	764	1 111	1 485	1 882	2 299	320,00
2000	515	872	1 267	1 693	2 146	2 623	350,00
2250	578	979	1 423	1 901	2 410	2 944	370,00
2500	641	1 085	1 577	2 108	2 672	3 265	400,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	247	419	608	813	1 031	1 259	250,00
1250	308	522	759	1 014	1 286	1 571	270,00
1500	369	625	909	1 215	1 540	1 881	290,00
1750	430	728	1 058	1 414	1 793	2 191	320,00
2000	490	830	1 207	1 613	2 045	2 498	350,00
2250	550	932	1 355	1 811	2 296	2 805	370,00
2500	610	1 034	1 503	2 008	2 546	3 110	400,00

W.KEM.95.450
(3/4 дюйма)




ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	252	420	603	799	1 005	1 221	290,00
1250	314	523	752	996	1 254	1 522	320,00
1500	376	627	900	1 193	1 501	1 822	360,00
1750	437	729	1 048	1 388	1 746	2 121	390,00
2000	499	831	1 194	1 582	1 991	2 417	430,00
2250	560	933	1 340	1 775	2 234	2 713	470,00
2500	620	1 034	1 485	1 968	2 476	3 006	505,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	240	400	575	761	958	1 163	290,00
1250	299	499	717	949	1 194	1 450	320,00
1500	358	597	858	1 136	1 430	1 736	360,00
1750	417	695	998	1 322	1 664	2 020	390,00
2000	475	792	1 138	1 507	1 896	2 303	430,00
2250	533	889	1 277	1 691	2 128	2 584	470,00
2500	591	985	1 415	1 874	2 358	2 864	505,00

W.KEM.120.300
(1/2 дюйма)




ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	306	518	753	1 006	1 276	1 559	255,00
1250	381	646	939	1 255	1 591	1 944	275,00
1500	457	774	1 125	1 503	1 906	2 328	295,00
1750	532	901	1 310	1 751	2 219	2 711	325,00
2000	607	1 028	1 494	1 997	2 531	3 092	355,00
2250	681	1 154	1 677	2 242	2 841	3 471	375,00
2500	755	1 279	1 860	2 486	3 150	3 849	405,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	291	493	717	959	1 215	1 485	255,00
1250	363	616	895	1 196	1 516	1 852	275,00
1500	435	737	1 072	1 432	1 815	2 218	295,00
1750	507	858	1 248	1 668	2 114	2 583	325,00
2000	578	979	1 423	1 902	2 411	2 946	355,00
2250	649	1 099	1 598	2 135	2 707	3 307	375,00
2500	719	1 219	1 772	2 368	3 001	3 667	405,00

W.KEM.160.350
(3/4 дюйма)




ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	352	592	855	1 138	1 437	1 751	290,00
1250	439	738	1 067	1 420	1 793	2 184	320,00
1500	526	884	1 277	1 700	2 146	2 615	360,00
1750	612	1 029	1 487	1 978	2 498	3 043	390,00
2000	698	1 173	1 695	2 256	2 849	3 470	430,00
2250	784	1 317	1 903	2 532	3 198	3 895	470,00
2500	869	1 460	2 109	2 807	3 545	4 318	505,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	336	564	815	1 084	1 369	1 668	290,00
1250	419	703	1 016	1 352	1 708	2 080	320,00
1500	501	842	1 217	1 619	2 045	2 491	360,00
1750	583	980	1 416	1 885	2 380	2 899	390,00
2000	665	1 118	1 615	2 149	2 714	3 306	430,00
2250	746	1 254	1 813	2 412	3 046	3 711	470,00
2500	828	1 391	2 010	2 674	3 377	4 113	505,00

W.KEM2.120.400
(1/2 дюйма)



ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	461	780	1 134	1 516	1 921	2 347	360,00
1250	575	973	1 415	1 891	2 396	2 928	405,00
1500	688	1 166	1 694	2 264	2 870	3 507	450,00
1750	801	1 357	1 972	2 636	3 341	4 083	495,00
2000	914	1 548	2 250	3 007	3 811	4 657	550,00
2250	1 026	1 738	2 526	3 376	4 279	5 228	570,00
2500	1 137	1 927	2 801	3 743	4 744	5 797	640,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	439	743	1 080	1 444	1 830	2 236	360,00
1250	547	927	1 348	1 801	2 283	2 789	405,00
1500	655	1 110	1 614	2 157	2 734	3 341	450,00
1750	763	1 293	1 879	2 511	3 183	3 889	495,00
2000	870	1 474	2 143	2 864	3 631	4 436	550,00
2250	977	1 655	2 406	3 216	4 076	4 980	570,00
2500	1 084	1 836	2 668	3 566	4 520	5 523	640,00

W.KEM2.160.450
(3/4 дюйма)




ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	502	838	1 203	1 594	2 006	2 436	440,00
1250	627	1 044	1 500	1 988	2 501	3 037	505,00
1500	750	1 250	1 796	2 379	2 993	3 635	580,00
1750	873	1 455	2 090	2 769	3 484	4 230	650,00
2000	995	1 658	2 383	3 156	3 971	4 822	720,00
2250	1 116	1 861	2 674	3 542	4 456	5 411	790,00
2500	1 237	2 062	2 963	3 925	4 939	5 997	865,00
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ							
1000	479	798	1 146	1 519	1 911	2 320	440,00
1250	597	995	1 429	1 893	2 382	2 893	505,00
1500	714	1 191	1 711	2 266	2 852	3 463	580,00
1750	831	1 386	1 991	2 637	3 319	4 030	650,00
2000	948	1 580	2 270	3 007	3 783	4 594	720,00
2250	1 063	1 773	2 547	3 374	4 245	5 155	790,00
2500	1 179	1 964	2 823	3 739	4 705	5 713	865,00


*Показатели соответствуют температуре помещения 20°С.

*Показатели соответствуют температуре помещения 20°С.

РЕШЕТКИ*



ПОПЕРЕЧНАЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ)




ПРОДОЛЬНАЯ
(ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

STANDART




ЗОЛОТО



САТИН




БРОНЗА



ГРАФИТ

COMBY



ЗОЛОТО



САТИН



БРОНЗА



ГРАФИТ




Цвета ламелей:

Анодированные:
серебро, бронза,
графит, золото.

Порошковая покраска
по RAL.*

Эксклюзивные покрытия.*

* По индивидуальному заказу.



ПОКРЫТИЯ ПО RAL*

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ

- кожух из оцинкованной стали с покрытием порошковой покраской в белый цвет* – длиной от 1000 мм до 2500 мм с шагом 250 мм;
- кронштейны настенные – 2-4 шт.;
- медно-алюминиевый теплообменник со встроенным воздухоотводчиком – 1-4 шт.;
- гарантийный талон;
- решетка декоративная дюралюминиевая (белая).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- теплоноситель – вода либо подготовленные растворы;
- температура теплоносителя: от 40 до 90 °С;
- рабочее давление системы: 1,0 МПа;
- испытательное давление: 2,4 МПа.

* По индивидуальному заказу осуществляется покраска по выбранному цвету (RAL), декоративное покрытие (по выбранному образцу).



ООО «ПОЛВАКС-УКРАИНА»
04080, Украина,
г. Киев, ул. Межигорская, 82а
Тел./факс: +380 (44) 232-90-44
info@polvax-ukraine.com
www.polvax-ukraine.com
www.polvax.eu

